

النطق

(a te zoe LIZ ue mab)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

• Tecentriq

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

• يستخدم هذا الدواء لمعالجة سرطان المثانة.

• يُستخدم هذا العقار لعلاج سرطان الرئة.

• وقد يتم وصفه لك لأسباب أخرى. يُرجى استشارة الطبيب.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي مكون من مكونات هذا العقار.

• إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صغير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.

• إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية. لا ترضعي طفلك أثناء تناول هذا العقار ولمدة 5 أشهر بعد التوقف عن تناوله.

قد يتفاعل هذا العقار مع العقاقير الأخرى أو المشاكل الصحية الأخرى.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير للتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

• أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والممرضات والصيدالدة وأطباء الأسنان المعالجين لك.

• عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

• هذا العقار قد يسبب آثار جانبية خطيرة جدًا. في بعض الأحيان، قد تمثل هذه المشكلات تهديدًا للحياة. قد تحدث هذه التأثيرات في الرئتين والأمعاء والكبد والكلية والغدة النخامية والغدة الدرقية وأجزاء أخرى من الجسم. يُرجى استشارة الطبيب.

• في حالة الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم (مرض السكر)، استشر طبيبك. قد يعمل هذا العقار على رفع نسبة السكر في الدم.

• يجب فحص نسبة السكر في الدم حسب توجيهات طبيبك.

• أخبر طبيبك إذا أصبت بأعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم مثل الارتباك أو الشعور بالنعاس أو جوع أو عطش مفرط أو تبول متكرر أو بيبغ أو سرعة التنفس أو نفس شبيه برائحة الفاكهة.

• قد تزداد لديك فرصة الإصابة بالعدوى. بعض أشكال العدوى تعد مميتة. اغسل يديك بكثرة. ابتعد عن المصابين بعدوى أو نزلات برد أو أنفلونزا.

• يعاني بعض المرضى من آثار جانبية عند تسريب هذا العقار داخل الجسم. أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي من هذه الآثار الجانبية أثناء تسريب العقار: ألم في الظهر أو العنق أو تشعيرية أو رعشة أو دوخة أو الإغماء أو حمى أو احمرار الوجه أو حكة أو طفح جلدي أو ضيق النفس أو تورم الوجه أو إحداث صوت أزيز.

• من الشائع الإصابة بسببولة البراز (الإسهال) مع تناول هذا العقار. ومع ذلك، فقد حدثت مشكلة خطيرة للغاية في الأمعاء (التهاب القولون) مصحوبة بإسهال لدى تناول هذا العقار. وقد يؤدي ذلك إلى تمزقات أو ثقوب في الأمعاء وقد تفضي إلى الوفاة. اتصل بالطبيب فورًا إذا كنت تعاني من براز دموي أو أسود أو قطراني أو لزج أو إسهال أو ألم شديد جدًا في المعدة.

• قد يتسبب هذا العقار في مشكلات بالخصوبة. وقد يؤثر ذلك على القدرة على الإنجاب. تحدث إلى الطبيب.

• قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنت حامل.

• ينبغي استخدام وسيلة منع حمل موثوق بها أثناء تناول هذا العقار ولمدة 5 أشهر بعد إيقاف تناوله.

• في حالة حدوث حمل أثناء تناول هذا العقار أو خلال 5 أشهر بعد تناول آخر جرعة، اتصل بالطبيب فورًا.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادرًا، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحيانًا آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. أخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

• قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، وبصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صفير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

• أعراض الإصابة بمشكلات في الرئة أو التنفس مثل ضيق النفس أو أي مشكلة أخرى بالتنفس أو السعال أو الحمى.

• علامات وجود مشاكل الكبد مثل بول داكن اللون أو الشعور بالإرهاق أو عدم الشعور بالجوع أو اضطراب في المعدة أو ألم في المعدة أو براز فاتح اللون أو قيء أو اصفرار لون الجلد أو العيون.

• أعراض وجود مشكلات في الغدة الدرقية أو الغدة النخامية أو الغدة الكظرية. ومن هذه الأعراض تغير في المزاج أو طريقة التصرف أو تغير في الوزن أو الشعور بالإمساك أو خشونة الصوت أو الدوخة أو الإغماء أو الشعور بالبرد أو الشعور بالتعب الشديد أو تساقط الشعر أو صداع دائم أو حاد جدًا أو انخفاض الرغبة في الجماع.

• علامات وجود مشكلة في البنكرياس (التهاب البنكرياس) مثل ألم شديد جدًا في المعدة أو ألم شديد جدًا في الظهر أو اضطراب شديد جدًا في المعدة أو قيء.

• أعراض مشكلات الجهاز العصبي مثل تغير المزاج أو التصرفات أو الشعور بالارتباك أو الحمى أو تنميل أو وخز في اليدين أو القدمين أو تيبس الرقبة أو الأضواء الساطعة تزعج عينيك أو ضعف خطير جدًا بالعضلات.

• أعراض العدوى كالحمى، أو القشعريرة، أو التهاب شديد في الحلق، أو وجود ألم بالأذن أو الجيوب الأنفية، أو السعال، أو زيادة في البلغم أو تغير لونه، أو ألم عند التبول، أو وجود قروح بالفم، أو الإصابة بجرح لا يندمل.

• أعراض انخفاض مستويات الصوديوم مثل الصداع أو صعوبة التركيز أو مشكلات الذاكرة أو الشعور بالاضطراب أو الضعف أو نوبات الصرع أو تغير في الاتزان.

• تورم بالأذرع أو الأرجل.

• دم في البول.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.

• ألم في الصدر.

• أي كدمات أو نزيف مجهول السبب.

• تغيير في القدرة على الإبصار أو ألم بالعين أو تهيج شديد في العين.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

• الشعور بالإرهاق أو الضعف.

• عدم الشعور بالجوع.

• اضطراب المعدة أو قيء.

• الإمساك.

• ألم المعدة.

• آلام في العضلات أو المفاصل.

• انعدام القدرة على النوم.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. واقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

يتم إعطاء هذا الدواء كحقن في الوريد على مدى فترة معينة من الوقت.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

• اتصل بطبيبك لمعرفة ما يتعين عليك فعله.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

• إذا كنت تريد تخزين هذا العقار في المنزل، فتحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي حول كيفية تخزينه.

- إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.
- يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.
- احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة طبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.
- يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.
- احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.
- بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من مقدّمي الرعاية الصحية.
- إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.

Last Updated 5/31/17

