

النطق

(kriz OH ti nib)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

Xalkori •

أسماء العلامات التجارية الكندية

Xalkori •

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

يُستخدم هذا العقار لعلاج سرطان الرئة.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

إذا كنت تعاني حساسية تجاه كريسوتينيب أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صفير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.

إذا كنت تعاني من متلازمة كيو تي الطويلة على رسم القلب.

في حالة تناول أي عقاقير (التي تُصرف بوصفة طبية أو المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) لا يجب تناولها مع هذا العقار، مثل بعض العقاقير المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو أنواع العدوى أو نوبات الصرع. هناك الكثير من العقاقير التي يجب عدم تناولها مع هذا العقار.

إذا كنت تُرضعين رضاعة طبيعية. أوقف الرضاعة الطبيعية أثناء تناول هذا العقار أو خلال 45 يوماً بعد الجرعة الأخيرة.

هذه ليست قائمة بكل العقاقير أو المشاكل الصحية التي تتفاعل مع هذا العقار.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

• أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والمرضات والصيدالدة وأطباء الأسنان المعالجين لك.

• تجنب قيادة السيارة أو القيام بمهام أو أنشطة أخرى تتطلب منك اليقظة أو وضوح الإبصار حتى ترى تأثير هذا العقار عليك.

• لتقليل احتمال الشعور بالدوار أو الإغماء، انهض ببطء لمدة بضعة دقائق عند الجلوس أو الرقود. وتوخ الحذر عند صعود السلم.

• استشر طبيبك إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة أو قيء أو سيولة في البراز (إسهال) أو عدم الشعور بالجوع. قد تكون هناك طرق لتقليل هذه الآثار الجانبية.

• قد تزداد لديك فرصة الإصابة بالعدوى. اغسل يديك بكثرة. ابتعد عن المصابين بعدوى أو نزلات برد أو انفلونزا.

• عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

• قد تحتاج لإجراء مخطط كهربائية القلب (ECG) قبل البدء بتناول هذا العقار وأثناء تناوله. تحدث إلى طبيبك.

• تحقق من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

• تجنب تناول الجريب فروت وعصير الجريب فروت.

• يؤثر هذا العقار على كمية بعض العقاقير الأخرى في جسمك. إذا كنت تتناول عقاقير أخرى، فاستشر طبيبك. قد تحتاج إلى إجراء فحص للدم عن كثب أثناء تناولك هذا العقار مع عقاقيرك الأخرى.

• قد يؤثر هذا العقار على الخصوبة. قد تتسبب مشكلات الخصوبة في عدم قدرتك على الحمل أو قدرتك على الإنجاب. استشر الطبيب.

• إذا كنت رجلاً وتمارس الجماع ويمكن أن تحمل زوجتك، فاحرص على أن تجنبها الحمل خلال فترة الرعاية ولمدة 3 أشهر بعدها. وينبغي استعمال وسيلة منع حمل موثوق بها.

• إذا كنت مريضاً وزوجتك حامل أو تخطط للحمل في أي وقت أثناء فترة علاجك أو خلال 3 أشهر بعد انتهاء علاجك، فتحدث إلى طبيبك في هذا الأمر.

• قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنت حامل.

• ينبغي استعمال وسيلة موثوق فيها لمنع الحمل أثناء تناول هذا العقار ولمدة 45 يوماً بعد الجرعة الأخيرة.

• في حالة حدوث حمل أثناء تناول هذا العقار أو خلال 45 يوماً بعد تناول آخر جرعة، فاتصلي بالطبيب فوراً.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادراً، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحياناً آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. اخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

• قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، وبصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صفير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

• أعراض العدوى كالحمى، أو القشعريرة، أو التهاب شديد في الحلق، أو وجود ألم بالأذن أو الجيوب الأنفية، أو السعال، أو زيادة في البلغم أو تغير لونه، أو ألم عند التبول، أو وجود قروح بالفم، أو الإصابة بجرح لا يندمل.

• الدوار أو الإغماء.

• عدم انتظام ضربات القلب.

• سرعة أو بطء في ضربات القلب.

• سعال مصحوب بدم.

• ضيق التنفس.

• آلام أو ضغط الصدر.

• إحساس غير معتاد بالحرقة أو بالتميل أو الوخز.

• صعوبة في المشي.

• ضعف العضلات.

• صعوبة في البلع.

• أي كدمات أو نزيف مجهول السبب.

• تورم.

• لقد حدثت مشكلات خطيرة جداً وأحياناً مميتة في الكبد عند استخدام هذا العقار. اتصل بطبيبك فوراً عند ظهور أعراض تشير إلى وجود مشكلة في الكبد مثل بول داكن اللون أو الشعور بالإرهاق أو عدم الشعور بالجوع أو اضطراب في المعدة أو ألم في المعدة أو براز فاتح اللون أو قيء أو اصفرار لون الجلد أو العينين.

• لقد حدثت مشكلات خطيرة جداً وأحياناً مميتة في الرئة عند استخدام هذا العقار. اتصل بطبيبك فوراً إذا كنت تعاني من مشكلات بالرئة أو بالتنفس، مثل صعوبة التنفس أو ضيق النفس أو سعال سواء أصبت به حديثاً أو أصبح أشد سوءاً.

• لقد حدثت مشكلات خطيرة جداً في الإبصار مثل فقدان الإبصار عند تناول هذا العقار. في معظم الأحوال، تحدث هذه المشكلات خلال الأسبوع الأول من تناول هذا العقار. اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو الأضواء الساطعة تزعج عينيك أو ترى ومضات ضوئية أو أجسام عائمة أو فقدان البصر أو تجد مشكلة في الإبصار بعين واحدة أو بكلتا العينين.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

• عدم الشعور بالجوع.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف.

• اضطراب المعدة أو قيء.

• الإمساك.

• الإسهال أو البراز المتقلقل.

• تغير في القدرة على التذوق.

• ألم في البطن.

• تهيج الأنف أو الحلق.

• رشح الأنف.

• الأنف المزكزمة.

•زيادة أو فقدان الوزن

•تشنجات في العضلات.

•الصداع.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. وقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

•احرص على تناول هذا العقار حسب تعليمات طبيبك أو مقدم آخر للرعاية الصحية، حتى لو شعرت بتحسن.

•للحصول على أقصى استفادة، لا تغفل عن تناول أي جرعات.

•تناول هذا الدواء عند تناول الطعام أو عند عدم تناوله.

•قم بابتلاعها جرعة واحدة. لا تمضغ الأقراص، أو تقطعها، أو تسحقها.

•إذا تقيأت عقب تناول جرعة، فلا تكرر هذه الجرعة. تناول جرعتك التالية في الوقت المعتاد.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

•تناول الجرعة الفائتة فور تذكرك.

•إذا كانت المدة التي تفصلك عن موعد الجرعة التالية أقل من 6 ساعات، فخط الجرعة الفائتة وارجع لمواعيدك العادية.

•يحظر تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

•يُخزن في درجة حرارة الغرفة.

•احفظ العقار في مكان جاف. يحظر التخزين في الحمام.

•احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

•استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.

إرشادات عامة

•إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.

•يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

•احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتمينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة طبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.

•يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتمينات.

•بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.

•إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.

Last Updated 2/7/17

