

النطق

(rye boe SYE klib)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

- Kisqali 200 Dose
- Kisqali 400 Dose
- Kisqali 600 Dose

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

• يستخدم هذا الدواء في علاج نوع معين من سرطان الثدي.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي مكون من مكونات هذا العقار.

• إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صفير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.

• إذا كنت تعاني من أي من هذه المشكلات الصحية التالية: مشكلات الإلكتروليت (الكالسيوم أو المغنيسيوم أو الفوسفور أو البوتاسيوم)، أو مشكلات القلب مثل قصور القلب أو حدوث نوع معين من الأم الصدر (كالدبحة الصدرية غير المستقرة)، أو متلازمة كيو تي الطويلة عند إجراء مخطط كهربائية القلب (ECG)، أو حدوث بطء في سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

• إذا كنت قد تعرضت لنوبة قلبية حديثة.

• إذا كنت تتناول أي عقار يمكن أن يسبب شكلاً معيناً من عدم انتظام ضربات القلب (الفاصل الزمني الطويل بين فترات QT). توجد الكثير من العقاقير التي بإمكانها القيام بذلك. استشر الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

• في حالة تناول أي عقاقير (التي تُصرف بوصفة طبية أو المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) لا يجب تناولها مع هذا العقار، مثل بعض العقاقير المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو أنواع العدوى أو نوبات الصرع. هناك الكثير من العقاقير التي يجب عدم تناولها مع هذا العقار.

• إذا كنت تتناول أعشاب سانت جونز. يحظر تناول أعشاب سانت جونز مع هذا العقار. قد تتأثر فعالية هذا العقار في تلك الحالة.

• إذا كنت تقومين بالرضاعة الطبيعية. أوقفي الرضاعة الطبيعية أثناء تناول هذا العقار ولمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بعد التوقف عن تناوله.

• هذه ليست قائمة بكل العقاقير أو المشاكل الصحية التي تتفاعل مع هذا العقار.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

• أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والممرضات والصيدالدة وأطباء الأسنان المعالجين لك.

• قد يحدث عدم انتظام غير آمن في ضربات القلب (فترات QT طويلة على مخطط كهربائية القلب (ECG)) عند تناول هذا العقار. وقد ينجم عن ذلك زيادة احتمالات الموت المفاجئ. استشر الطبيب.

• ستحتاج إلى إجراء مخطط كهربائية القلب (ECG) قبل البدء في تناول هذا العقار وأثناء العلاج. استشر طبيبك.

• استشر طبيبك إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة أو قيء أو سيولة في البراز (إسهال) أو عدم الشعور بالجوع. قد تكون هناك طرق لتقليل هذه الآثار الجانبية.

• عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

• قد تزداد لديك فرصة الإصابة بالعدوى. اغسل يديك بكثرة. ابتعد عن المصابين بعدوى أو نزلات برد أو انفلونزا.

• تجنب تناول فاكهة النجمة، والرمان أو عصير الرمان، والجريب فروت أو عصير الجريب فروت أثناء تناول هذا العقار.

• يؤثر هذا العقار على كمية بعض العقاقير الأخرى في جسمك. إذا كنت تتناول عقاقير أخرى، فاستشر طبيبك. قد تحتاج إلى إجراء فحص للدم عن كثب أثناء تناولك هذا العقار مع

•قد يؤثر هذا العقار في القدرة الإنجابية لدى الرجال. يرجى استشارة الطبيب.

•قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنت حامل.

•إذا كنت قادرة على الحمل، سيتم إجراء اختبار حمل للتأكد من أنك لست حاملاً قبل بدء تناول هذا العقار. يرجى استشارة طبيبك.

•يُنصح باستخدام وسيلة موثوقة بها لمنع الحمل أثناء تناول هذا العقار ولمدة 3 أسابيع على الأقل من آخر جرعة تم تناولها.

•في حالة حدوث حمل أثناء تناول هذا العقار أو خلال 3 أسابيع بعد تناول آخر جرعة، اتصل بطبيبك على الفور.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادرًا، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحيانًا آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. أخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

•قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، وبصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صفير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

•أعراض العدوى كالحمى، أو القشعريرة، أو التهاب شديد في الحلق، أو وجود ألم بالأذن أو الجيوب الأنفية، أو السعال، أو زيادة في البلغم أو تغير لونه، أو ألم عند التبول، أو وجود قروح بالفم، أو الإصابة بجرح لا يندمل.

•أعراض الإصابة بعدوى في مجرى البول (UTI) مثل وجود دم في البول، أو الشعور بحرقان أو ألم أثناء التبول، أو الشعور دائمًا بالحاجة إلى التبول أو على الفور، أو الإصابة بحمى، أو وجود ألم أسفل المعدة أو الشعور بالألم في الحوض.

•علامات وجود مشاكل الكبد مثل بول داكن اللون أو الشعور بالإرهاق أو عدم الشعور بالجوع أو اضطراب في المعدة أو ألم في المعدة أو براز فاتح اللون أو قيء أو اصفرار لون الجلد أو العيون.

•علامات وجود مشاكل الكتروليت مثل تغيرات في الحالة المزاجية أو تشوش أو ألم أو وهن في العضلات أو عدم انتظام ضربات القلب أو نوبات صرع أو عدم الشعور بالجوع أو اضطراب شديد جدًا في المعدة أو قيء.

•الدوار أو الإغماء.

•سرعة ضربات القلب.

•عدم انتظام ضربات القلب.

•الشعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.

•ضيق التنفس.

•تورم بالأذرع أو الأرجل.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

•اضطراب المعدة أو قيء.

•الشعور بالإرهاق أو الضعف.

•الإسهال أو البراز المتقلقل.

•الإمساك.

•عدم الشعور بالجوع.

•التهاب الفم أو تقرحات بالفم.

•ألم في البطن.

•تساقط الشعر.

•الصداع.

•ألم في الظهر.

•انعدام القدرة على النوم.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. اقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

•تناول هذا الدواء عند تناول الطعام أو عند عدم تناوله.

•تناول هذا العقار في الصباح

•تناول هذا العقار في نفس الوقت من اليوم.

•تُبَلَعُ بأكملها. تجنب المضغ أو الكسر أو السحق.

•يحظر تناول الأقرص المسحوقة أو المكسورة.

•تناوله وفقاً لإرشادات أخصائي الرعاية الطبية:

•احرص على تناول هذا العقار حسب تعليمات طبيبك أو مقدم آخر للرعاية الصحية، حتى لو شعرت بتحسن.

•إذا تقيأت عقب تناول جرعة، فلا تكرر هذه الجرعة. تناول جرعتك التالية في الوقت المعتاد.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

•تجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الدواء المعتاد.

•يحظر تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

•يُخزَنُ في الحاوية الأصلية في درجة حرارة الغرفة.

•احفظ العقار في مكان جاف. يحظر التخزين في الحمام.

•احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

•استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.

إرشادات عامة

•إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.

•يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

•احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة طبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.

•يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.

•بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يُرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من

مقدمي الرعاية الصحية.

•إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث

ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبناه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبناه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.

Last Updated 5/3/17

