

النطق

(ra mue SIR ue mab)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

Cyramza •

أسماء العلامات التجارية الكندية

Cyramza •

تحذير

• قد يزيد هذا العقار من خطر التعرض للنزيف. فقد تحدث حالات نزيف خطيرة جدًا ومميتة في بعض الأحيان. اتصل بطبيبك فورًا إذا عانيت من أي كدمات أو نزيف.

• لقد تسبب هذا العقار في إحداث ثقب خطيرة جدًا وأحيانًا مميتة في السبيل المعدي المعوي (GI) والناور عند استخدامه. يُرجى استشارة الطبيب.

• هذا العقار قد يؤثر على طريقة اندمال الجروح. إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، فينبغي أن تتوقف عن تناول هذا العقار قبل إجراء العملية الجراحية. ابدأ تناول هذا العقار من جديد عقب العملية الجراحية حسب توجيهات الطبيب. استشر طبيبك.

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

- يستخدم هذا الدواء لمعالجة سرطان المعدة.
- يُستخدم هذا العقار لعلاج سرطان الرئة.
- يستخدم هذا العقار لمعالجة السرطان القولوني المستقيمي.
- وقد يتم وصفه لك لأسباب أخرى. يُرجى استشارة الطبيب.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الراموسيروماب أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا العقار.
- إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صفير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.
- إذا كنتِ ترضعين رضاعة طبيعية. أوقفي الرضاعة الطبيعية عند تناول هذا العقار.
- قد يتفاعل هذا العقار مع العقاقير الأخرى أو المشاكل الصحية الأخرى.
- أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والمرضات والصيدلة وأطباء الأسنان المعالجين لك.
- لقد حدثت جلطات دموية عند تناول هذا العقار. كانت هذه الجلطات الدموية مميتة في بعض الأحيان مثل الأزمة القلبية والسكتة الدماغية. يُرجى استشارة الطبيب.
- حدثت حالات ارتفاع في ضغط الدم عند استخدام هذا العقار. قم بعمل فحوصات لضغط الدم حسب تعليمات الطبيب.
- يعاني بعض المرضى من آثار جانبية شديدة السوء أثناء تسريب السائل داخل الجسم. أخبر طبيبك إذا أصبت بأي آثار جانبية حادة أثناء تسريب السائل داخل الجسم.
- يمكن إعطاء عقاقير أخرى للمساعدة في تقليل الآثار الجانبية للتسريب.

• عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

• عليك إجراء فحوصات لبولك حسب تعليمات طبيبك.

• قد يتسبب هذا العقار في تفاقم مشكلات الكبد في الأشخاص المصابين بمشكلات في الكبد بالفعل. استشر طبيبك إذا كنت تعاني من مشكلات في الكبد.

• لقد حدثت مشكلة خطيرة جدًا وأحياناً مميتة في المخ تُعرف باسم متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي القابلة للعكس (PRES) عند تناول هذا العقار. اتصل بالطبيب فوراً إذا كنت تعاني من أعراض مثل الشعور بالاضطراب أو قلة الانتباه أو تغيير في الرؤية أو فقدان البصر أو نوبات مرضية أو صداع بالغ الخطورة.

• قد يتسبب هذا العقار في مشكلات بالخصوبة. وقد يؤثر ذلك على القدرة على الإنجاب. تحدث إلى الطبيب.

• قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنتِ حامل.

• ينبغي استخدام وسيلة موثوق بها لمنع الحمل أثناء تناول هذا العقار ولمدة 3 أشهر بعد انتهاء العلاج.

• في حالة حدوث حمل أثناء تناول هذا العقار أو خلال 3 أشهر بعد تناول آخر جرعة، اتصلي بطبيبك على الفور.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادرًا، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحياناً آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. أخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

• قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، ويصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صغير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

• أعراض نزيف مثل قيء دم أو قيء يشبه ثفل القهوة؛ أو خروج دم في السعال؛ أو ظهور دم في البول؛ أو براز أسود أو أحمر أو قطرائي؛ أو نزيف من اللثة؛ أو نزيف مهبل غير طبيعي؛ أو ظهور كدمات بدون سبب أو زيادة حجمها؛ أو أي نزيف سيء للغاية أو لا يمكنك إيقافه.

• أعراض ارتفاع ضغط الدم مثل الشعور بصداع حاد أو دوام أو إغماء أو تغيير في الإبصار.

• أعراض انخفاض مستويات الصوديوم مثل الصداع أو صعوبة التركيز أو مشكلات الذاكرة أو الشعور بالاضطراب أو الضعف أو نوبات الصرع أو تغيير في الاتزان.

• أعراض مشاكل الكلى مثل عدم القدرة على التبول أو تغيير في كمية البول أو وجود دم في البول أو زيادة كبيرة في الوزن.

• تتمثل أعراض مشكلات الغدة الدرقية في التغيير في الوزن بدون قصد ذلك، أو العصبية وسرعة الاهتياج، أو الشعور بالتلملل أو الضعف الشديد أو ترقق الشعر، أو انخفاض الحالة المزاجية (الاكتئاب)، أو تورم الرقبة، أو عدم القدرة على التعامل مع السخونة أو البرودة، أو حدوث تغييرات في الدورة الشهرية (الطمث)، أو الرعشة، أو التعرق.

• الضعف في جانب واحد من الجسم، أو صعوبة في الكلام أو التفكير، أو تغيير في الاتزان، أو تهدل أحد جانبي الوجه، أو عدم وضوح الرؤية.

• ألم الظهر أو التشنجات.

• حالة عدم استقرار.

• إحساس غير معتاد بالحرقة أو بالتميل أو الوخز.

• آلام أو ضغوط الصدر.

• الحمى وقشعريرة البرد.

• احمرار الوجه.

• براز شديد السيولة (إسهال).

• غثيان أو قيء شديد.

• آلام شديدة في البطن.

• ضيق التنفس.

• جروح الجلد غير القابلة للشفاء.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.

• تورم بالأذرع أو الأرجل.

• احمرار أو تهيج راحة اليدين أو أخمص القدمين.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

• الإسهال أو البراز المتقلقل.

• الصداع.

• دموع كثيرة.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف.

• عدم الشعور بالجوع.

• التهاب الفم أو تقرحات بالفم.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. وقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

• يتم إعطاء هذا الدواء كحقن في الوريد على مدى فترة معينة من الوقت.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

• اتصل بطبيبك لمعرفة ما يتعين عليك فعله.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

• إذا كنت تريد تخزين هذا العقار في المنزل، فتحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي حول كيفية تخزينه.

إرشادات عامة

• إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.

• يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

• احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة طبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.

• يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.

• احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن تناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

• استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.

• بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من

مقدمي الرعاية الصحية.

• إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث

ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبناه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبناه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وقوائمه.

Last Updated 5/31/17

